

ご利用案内

河口湖ステラシアター

富士のふもとに自然の香りが響きわたる ... ♪



» お問い合わせ «

河口湖ステラシアター

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577

TEL 0555-72-5577 (9:00~17:00 火休館)

FAX 0555-72-5578

<http://www.stellartheater.jp/>

E-mail : stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せください。

……♪ 利用方法・申し込み ♪……

1、利用時間区分

〈午前〉 9:00～12:00 〈午後〉 13:00～17:00 〈夜間〉 18:00～21:00
午前・午後・夜間・午前午後・午後夜間・全日と、それぞれのスケジュールに合った時間枠で利用することができます。尚、利用時間は、準備から片付けの時間まですべて含まれます。

2、休館日

- 毎週火曜日（その日が祝祭日の場合はその翌日）
- 国民の休日の翌日（その日が土曜日、日曜日または休日の場合は除く）
- 年末年始（12月29日～1月3日）
- その他施設の保守点検等のため臨時に休館する場合があります。

3、申し込み受付時間・場所

午前9時から午後5時までに河口湖ステラシアター事務室で申し込みを行って下さい。

4、申し込み受付日

ホールの利用申し込みは、使用する日(2日以上にわたる場合はその初日)の12ヶ月前から10日前まで。
尚、受付開始日は毎月1日です。(開始日が休館日の場合は、その次の開館日です)

(例) 〈利用月〉1月 → 〈申し込み日〉 前年の2月1日
〈利用月〉7月 → 〈申し込み日〉 前年の8月1日

5、申し込み方法

利用の申し込みは、事務所へお越しの上所定の申請書に記入押印して申請して下さい。利用申し込み受付開始日以前の電話、口頭、手紙、FAX等による申し込みは一切受け付けません。尚、申し込み受付日に2件以上の申し込みがあった場合は、午前9時までの来館者により、抽選を行う場合があります。

利用者が未成年者の場合は、親権者の同行により親権者が所定の申込書に記入して申請して下さい。

6、提出書類

- 使用許可申請書（内容により公演計画書を提出していただく場合があります。）
- その他舞台上に特殊な施設を設置する場合は、その図面や計画書

7、利用の許可と使用料金の納入

申請書をもとに審査し、使用料金を積算いたします。その際、使用料納入通知書を発行いたしますので、お近くの金融機関から一週間以内にお振込みをお願いいたします。振込み確認後、再度申請内容を審査し、使用許可書を発行いたします。許可書は利用当日に必要ななりますので、大切に保管してください。尚、許可書の再発行は原則として行っておりませんので、保管には十分お気をつけ下さい。

8、使用料

(1) ホール基本使用料金

(大ホール(野外)；利用客席数1801席以上、3003席以下)

(単位：円)

利用区分 / 利用時間	午前9時～正午	午後1時～午後5時	午後6時～午後9時	午前9時～午後9時
平日(月曜日～金曜日)	21,000	28,000	23,000	65,000
土曜日、日曜日、祝日	30,000	41,000	32,000	93,000

(大ホール(野外)；利用客席数1001席以上、1800席以下) (単位：円)

利用区分 / 利用時間	午前9時～正午	午後1時～午後5時	午後6時～午後9時	午前9時～午後9時
平日(月曜日～金曜日)	16,000	21,000	18,000	49,000
土曜日、日曜日、祝日	23,000	29,000	25,000	69,000

(大ホール(野外)；利用客席数 1000席以下) (単位：円)

利用区分 / 利用時間	午前9時～正午	午後1時～午後5時	午後6時～午後9時	午前9時～午後9時
平日(月曜日～金曜日)	9,500	13,000	11,000	30,000
土曜日、日曜日、祝日	13,000	18,000	14,000	40,000

(小ホール；室内) (単位：円)

利用区分 / 利用時間	午前9時～正午	午後1時～午後5時	午後6時～午後9時	午前9時～午後9時
平日(月曜日～金曜日)	1,500	2,500	2,000	5,000
土曜日、日曜日、祝日	1,800	3,000	2,400	6,000

(備考)

- 町民が利用する場合の使用料は、上記基本料金の2分の1の額とする。ただし入場料を徴収する場合は町民割引の措置はございません。
- 使用者が入場料金を徴収する場合の使用料金は、基本料金に下記の割合で加算する額とする。ただし催物等の前日の準備による利用の場合は、上記基本料金の2分の1の額とする。
- 管理者の承諾の下、止むを得ず利用時間外(午前9時以前、または午後9時以降)まで延長になる場合は、各一日の使用料金の時間単価に120%を乗じた時間単価とする。また、その超過時間に一時間未満の端数がある場合は、これを一時間とする。
- 積算合計使用料金に100円未満の端数料金が発生した場合は切捨てになります。

入場者一人当たりの徴収額の最高額	割合
500円未満	基本使用料金 × 120%
500円以上、1000円未満	基本使用料金 × 130%
1000円以上、2000円未満	基本使用料金 × 140%
2000円以上、3000円未満	基本使用料金 × 150%
3000円以上、5000円未満	基本使用料金 × 160%
5000円以上	基本使用料金 × 200%

(2) 付帯設備使用料金

(舞台設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
平台	1台	100	
指揮者台(指揮者譜面台含む)	1式	500	
譜面台	1台	50	
譜面灯	1台	50	
演奏者用イス	1脚	50	
講演台	1台	500	
司会者台	1台	500	
舞台イントレセット(筋交い、ジャッキベース含む)	1基	500	
プロジェクター	1台	500	
スクリーン	1台	500	

PAテント	1基	500	
大型テント	1基	500	

(音響設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
拡声装置 (ステラ野外大ホール)	1式	2,500	スピーカー2、ミキサー、アンプ、ライン、マイク1本、スタンド1本込み
拡声装置 (ステラ小ホール)	1式	1,000	スピーカー2、ミキサー、アンプ、ライン、マイク1本、スタンド1本込み
コンデンサーマイクロホン	1本	600	
ダイナミックマイクロホン	1本	600	
ワイヤレスマイクロホン	1本	600	
ミキサー	1台	1,000	
CDプレイヤー	1台	600	
Wカセットテープデッキ	1台	600	
カセットテープデッキ (DAT)	1台	600	
ステージスピーカー (モニタースピーカー含む)	1式	1,500	
移動スピーカー (モニタースピーカー含む)	1式	1,000	
ワイヤレスインターカム	1式	600	
マイクスタンド	1本	100	

(照明設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
舞台固定ライト (ステラシアター)	1式	4,000	
スポットライト	1台	100	

(電源設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
電源装置	1kw時	15	1kw 時未満の場合も使用数量を乗じて積算。

(楽屋設備)

品名	単位	使用料金	備考
楽屋棟	1回	2000	

(楽器設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
ピアノ (ヤマハ S6)	1回	3,000	

(その他設備)

(単位：円)

品名	単位	使用料金	備考
冷暖房 (小ホール)	1時間	300	

9、使用料金の還付

基本的に一度納入された使用料はお返しいたしませんので、予めご了承下さい。ただし、下記状況に該当する場合は、その一部または全部を還付する場合があります。

	全額還付	半額還付	備考
野外大ホール 及び室内小ホール	使用期日60日前 までに許可の取消 しを申し出た場合	使用期日30日前 までに許可の取消 しを申し出た場合	使用内容変更に伴 う還付は使用期日 30日前までに申 し出た場合にその 差額を全額

10、利用の変更、取り消し

事情により、利用の変更や取り消しを希望したい場合は、使用変更承認申請書または使用取り消し申請書を提出して下さい。

11、利用を許可できない場合

- 公の秩序または善良の風俗に反する恐れがあると認められた場合。
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行う恐れが認められる場合。
- 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げる恐れがある場合。
- その他、管理運営上支障があると認められる場合。

12、利用の制限

避難経路が重複することなどの理由から、野外大ホールと室内小ホールそれぞれに違う利用者による貸出しはできません。ただし、野外大ホール利用に伴い、小ホールをリハーサルや楽屋などに使用する場合は、同一利用者が利用する場合に限り貸出しは可能となります。

13、使用権の譲渡等の禁止

許可を受けた施設および設備器具を目的外に使用し、またはその権利を譲渡若しくは転貸することはできません。その事実が判明した場合、使用取り消し命令を出す場合があります。

14、損害賠償責任

施設の利用に際し、施設上の問題、利用者の利用の変更、利用の取り消しや使用許可取り消し命令などの発効により生じる利用者に対する損害および興行が中止や延期等のために生ずるすべての損害また入場者の損害等については、いかなる事情があっても一切その賠償責任は負いません。

……♪ 利用するにあたり ♪……

1、事前打合せ

ホールを利用される方は、催し物を円滑に進めるために、利用日の7日前までに、全体スケジュール、利用方法、遵守事項、その他必要な事項をホール職員と打合せをして下さい。尚、その際にプログラム、台本、進行計画書等を持参し、ホール事務室へ提出して下さい。

2、運営に対するアドバイス

初めての方でも安心した運営ができるように、運営に対する様々なアドバイスやサポートを、ホール職員が行っております。ホールの利用方法、舞台上の演出、当日の運営から様々な紹介や情報提供（舞台、音響、照明、チケットの販売、弁当の手配先や美味しいレストランの情報、興行に対する保険の情報提供など）を親切丁寧に行うことができます。お気軽にご相談下さい。

3、広告について

チラシ、ポスターの印刷、新聞等マスコミへの無料告知、有料告知をする場合は、必ず主催者名とお問合せ先をご記入下さい。また、ホール側の自主事業の告知に併せて、内容によってホール側で告知協力ができる場合があります。お気軽にご相談ください。

4、関係官公署への届出

施設の利用に伴う関係官公署への届出は、下記のとおりです。各届出は各自で行ってください。尚、届出の控え及びコピーをホールに一部提出して下さい。

- 危険物、火気等使用届、催物届 … 富士五湖消防本部河口湖消防署 TEL0555-72-0119
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1745
- 著作権 ……………… (社)日本音楽著作権協会東京イベントコンサート支部
TEL03-5286-1671(代) FAX03-5286-1670
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-7-5
新宿中央ビル
- 警備、防犯、集会 ……………… 富士吉田警察署 TEL 0555-22-0110
〒403-0016 山梨県富士吉田市松山5-10-13

5、使用許可書の提示

施設を利用する当日に、使用許可書を事務室にてご提示下さい。

6、ホール職員の立ち入り

ホール職員は、施設の管理上会場内を出入りいたします。また、施設の利用及び付属設備の操作等については、すべてホール職員の指示に従って下さい。

7、使用許可の取り消し

申請内容に偽りがあった場合または使用の許可条件に違反した場合等管理上支障があると認められた場合は、利用中でも利用の許可を取り消す場合があります。

8、ご利用の注意

① 収容人員

収容人員を超えて入場させないようにして下さい。尚、座席の設置方法は、ホール職員の指示に従って下さい。

- 大ホール（野外） 2991席 固定座席 + 車椅子席 ※アリーナ席含まず
（1階席：1007席／車椅子席18席含む、2階席：1984席）
※ 車椅子席に一般席設置の場合は、30席設置可能。合計3003席
※ 上記以外にアリーナ席約160席設置可能。
※ ステージの見切れが発生する場合がありますので、概ね2800席の座席を想定することをお薦めいたします。
- 小ホール（室内） 可動椅子席 240席（1階：174席、2階：66席）

② 舞台の利用方法と注意（大ホール）

舞台機構には特殊な装置が施されており、音響、照明装置の設置や、舞台演出上に利用する際は、ホール専門職員の指導のもと行って下さい。尚、舞台設置時に悪天候等の影響により、風速毎秒15mを超えた場合は、施設上の危険を伴う恐れが発生しますので、舞台が使用できなくなる場合があります。使用できなくなった場合、使用申請提出時にすでに使用者の理解承認があったものとし、使用者に対する損害および興行が中止や延期等のために生ずるすべての損害また入場者の損害等については、いかなる事情があっても当館は一切その賠償責任は負いません。

③ 施設利用に必要な人員

当日の運営には必ず公演をサポートする人員が必要になります。入場者の整理案内、もぎり、受付等に必要の人員は、利用者が手配して下さい。また、利用者は必ず会場運営責任者を置いて下さい。尚、運営スタッフの配置については、必ず配置計画書をホール事務室へ提出して下さい。

④ 飲食

簡単な軽食（喫茶等）は、ロビー等で行うことができます。利用の際は事前に申し出てください。また、大規模なコンサート等で飲食ブースの出店をご希望の場合は、事前にホール事務室へ申し出て必ず承認を得て下さい。

⑤ 寄付金の募集、物品の販売や展示

寄付金の募集、物品の販売や展示をご希望の場合は、事前にホール事務室へ申し出て必ず承認を得て下さい。

⑥ 貴重品の管理

貴重品は利用者が責任を持って管理または指導をして下さい。また、楽屋入口にコインロッカーがありますので、ご利用ください。盗難及び紛失した場合、当館では一切の責任を負うことができませんのでご注意ください。

⑦ ポスターなどの貼り付け

承認を得ないで壁、柱、扉などにポスター、看板、旗その他これに類するものを貼り付けたり、文字を書いたり釘類を打つなどの行為を行わないで下さい。

⑧ 持ち込みの制限

危険もしくは不潔な物品、動物などを持ち込まないようにして下さい。訓練された盲導犬等は除く。

⑨ 火気の使用

施設内での火気の使用は原則できませんが、演出上等で火気及びスモークマシンなどを使用する場合は、事前に所管消防署の使用許可を必ず取るようにしてください。また、消防署からの使用許可書のコピーと計画書を必ずホールへ提出してください。

⑩ たばこの喫煙、飲酒について

平成 15 年 5 月健康増進法施行に伴い施設内全館すべて禁煙になっております。また、飲酒を伴う催物を開催する場合は、事前にホール事務室へ必ず申し出て承認を得てください。開催日は、主催者はお客様の安全確保のため、必要な人員の配置、注意表示の掲示等を行うようにして下さい。尚、飲酒等が原因で事故等が発生した場合は、主催者側の責任とし、当館では一切の責任を負いません。施設利用者側の未成年者が喫煙や飲酒を行っている場合は、施設の利用を中止させていただくことがあります。また所轄警察署に通報いたしますので、予めご了承下さい。

⑪ 物品の持ち出し

付帯設備や器具を施設外へ持ち出さないで下さい。

⑫ 未成年者利用に対する保護者の立会い

未成年者が利用する場合は、その代表する保護者立会いのもと利用して下さい。尚、当館は未成年者における様々なトラブルに関して一切その責任を負いません。

……♪ 利用終了後 ♪……

1、現状回復、後片付け

施設及び付属設備は、利用終了後速やかに清掃を行い、現状回復をしてください。また回復後ホール職員の点検を受けてください。尚、ホール利用に伴って発生したゴミはお持ち帰り下さい。

2、修理費の負担

利用者は施設及び付属設備等の汚損、破損、紛失等のないように注意してください。もしこれらの事故があった場合は、その修理または補充に要する費用を負担していただく場合があります。

3、設備、備品等使用料金の精算

利用終了後、追加で発生した設備または付属設備等の使用料を精算させていただきます。

4、撤去

掲示した看板、張り紙、持ち込んだ機材及び展示品等は、終了後利用者が撤去して下さい。

……♪ 関連問合せ先 ♪……

● 宿泊案内	…… 富士河口湖観光総合案内所	0555-72-0346
● 路線バス	…… 富士急山梨バス	0555-72-6877
● 高速バス	(中央高速) … 富士急行河口湖駅	0555-72-5111
	(東名高速) … 富士急行河口湖駅	0555-72-2922
● 電車	…… (富士急行線) 河口湖駅	0555-72-0017
	(〃) 大月駅	0554-22-0029
	(JR中央線) 大月駅	0554-22-0125
● タクシー	…… 富士急ハイヤー	0555-72-1231
	イビシタクシー	0555-72-1077
● 道路情報	…… 中央自動車道	0426-91-0058
	東名自動車道	044-866-3410
● 宅急便	…… ヤマト運輸	055-213-2222
● 美術館	…… 河口湖美術館	0555-73-2829
	河口湖ミュージアム	0555-72-5258
	久保田一竹美術館	0555-76-8811
	河口湖木ノ花美術館	0555-76-6789
	河口湖UKAI オルゴールの森	0555-20-4111
● 他観光施設	…… 河口湖ハーブ館	0555-72-3082
	河口湖自然生活館	0555-76-8230
	河口湖フィールドセンター	0555-72-4331

他、お薦めの花屋、レストラン、喫茶店などの情報もありますので、お気軽にお尋ねください。

……♪ 建物概要 ♪……

- 名称 : 河口湖ステラシアター
- 所在地 : 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577
TEL 0555-72-5588 (チケット予約及び各種問合せ専用)
FAX0555-72-5578
http://www.stellartheater.jp E-mail : stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp
- 開館日 : 平成7年5月20日(月)
- 面積 : (建築面積) 3623.30㎡ (延床面積) 4457.40㎡
※ 本体のみ、別棟楽屋棟、施設外付属施設除く
- 構造 : 鉄筋コンクリート造 + 鉄骨造 地上3階、地下1階
- 構成施設 : 野外大ホール、室内小ホール(兼リハーサル室)、共通ロビー、楽屋及びスタッフ控室、ショップなど
- 設計施工者
 - 建築設計監理 …… (株)アトリエR (可動屋根工事)(株)環境デザイン研究所
 - 音響指導 …… 山崎芳男(早稲田大学) + IAT
 - 音響照明施工 …… (株)共立
 - 舞台トラス施工 …… (株)シミズ舞台工芸
 - 客席工事施工 …… (株)早野組、(株)井出工業、(株)梶原工業所 共同企業体
 - 可動屋根工事施工 …… (株)鴻池組、(株)早野組 共同企業体、屋根施工 : 横河システム建築

●主要用途

ポップス及びジャズコンサート、またはオーケストラ、合唱などのアコースティックな音によるコンサートやオペラ、バレエ、演劇などの舞台公演、または映画や講演会など様々なジャンルでの公演が開催できます。音響効果や視線条件を確保するため、ギリシャに現存する古代の野外音楽堂を模した半円形で、30°の傾斜角を持つすり鉢型の客席空間と、新しく誕生した全天候型の可動屋根によって、野外音楽堂にも関わらず室内のような雰囲気と音の響きで表現することに十分な設計が施されています。

《施設詳細》

＝ 野外大ホール ＝

- 客席 : 半円形すり鉢型形式 傾斜角度30度
2991席(固定席 + 車椅子席)
※ 車椅子席に一般席設置の場合は、30席設置可能。合計3003席
※ 上記以外にアリーナ席約160席設置可能。
- 舞台 : 間口10K × 奥行き4K(可動舞台)
間口 8K × 奥行き3K(張出し舞台/常設) ※ 更に前部に張出し舞台増設可能
- 舞台設備 :
 - <舞台機構> 上下手にそれぞれ舞台が二分割される可動舞台(約5分で設置及び格納)と、平土間張出し舞台で構成。可動舞台は舞台音響反射板の機能併設。
 - <舞台昇降トラス> 照明用電源12回路と昇降機能付き ※ 詳細は別紙施設図面等を参照
 - <照明設備> 可動反射板固定照明8回路と、各所の可動照明30回路に対する簡易調光操作盤(上手袖)、中通路中央と最上通路両端、中央に照明用コンセント盤を設置(主設備と不足電源は持込み) ※ 詳細は別紙施設図面等を参照

<音響設備>アナウンスと音圧支援用センターアレー（フライングまたは平土間積）と、ステージ
FB、袖モニター用の簡易音響操作盤（下手袖）、音響操作卓は入力24ch、出力6
ch、中通路中央に音響用コンセント盤を設置（コンサート用主システムは持込み）
※ 詳細は別紙施設図面等を参照

<電源設備> 照明1φ 3W 100V、200V 200KVA
音響1φ 3W 100V 100KVA
動力3φ 3W 200V 100KVA

<搬入出> 舞台裏、下手側楽屋入口から搬入出が可能。11tトラック入出庫可能。

- 可動屋根 : 可動範囲一箇所の片開き水平スライド式可動屋根。移動距離：29.4m。
開閉時間：片行程約8分。可動屋根部分の大きさ：39m×31m。
駆動方法：モーター・チェーン駆動方式（可動屋根両側にモーター1台、合計2台）
- 付属施設 : 楽屋3部屋（楽屋①：47.1㎡、楽屋②：24.0㎡、楽屋③20.9㎡）、
スタッフ控室2部屋、楽器庫、アンプラック室、トイレ、キッチン
※別棟楽屋棟：楽屋5部屋（楽屋⑩：13.5㎡、楽屋⑪：10.0㎡、楽屋⑫：10.1㎡、
楽屋⑬-1：13.9㎡、楽屋⑬-2：16.8㎡、楽屋⑭：16.8㎡）
広間兼食事スペース（58.3㎡）、キッチン、トイレ、シャワー
- 楽器 : グランドピアノ（ヤマハS6）
- 駐車場 : 約500台
- その他 : ・公衆電話の設置はありませんので、緊急を要する場合は、事務室へお越し下さい。
・ロビーに喫茶軽食コーナーがあります。


= 室内小ホール =

- 位置 : 野外大ホール西側客席下 ※ 別紙図面参照
- 客席 : 240席（可動椅子席／1階席174席、バルコニー席66席）
- 舞台 : 間口3.5K × 奥行き3.5K
- 舞台設備 : <舞台電源>1φ 3W 200KVA
 - 大ホール未使用時に限り、上手廊下、常設電源盤 調光器盤より引き込み
 -
- 空調設備 : 小ホール冷暖房完備

《各諸施設》

- (1階)
 - (ロビー周り) ロビー、トイレ(男15、女20、HC用1)、照明室、
 - (事務室周り) 事務室、シャワー室2、トイレ3
 - (地下1階)
 - (下手側) 楽屋3(大1、小2)、スタッフ控室2、楽器庫、アンブランク室、
トイレ(男1、女1)
※ 付属として楽屋入口に、スタッフ控えスペースとして、屋外テント1(3K×5K)を設置することができます。
 - (上手側) 小ホール、トイレ3
 - (施設外)
 - 別棟トイレ2箇所(男、女、車椅子用)
 - 楽屋棟
 - (1階)
フリースペース1、キッチン、トイレ(男3[便座別途1]、女)、シャワー2
 - (2階)
楽屋5(内1部屋を2部屋に分割可)、キッチン、トイレ2(内1楽屋内)
- ※ 詳細は別紙施設図面等を参照してください。

●アクセス



……♪ 備品リスト ♪……

(舞台設備備品)

23年3月現在

品名	大きさ・規格等	個数	備考
譜面台			
譜面台	指揮者用	1	
譜面灯		36	
演奏者用イス	背もたれ付き (折たたみ)	50	
〃	背もたれ付き	46	
演奏者用イス	ピアノ用：背もたれ無	1	
〃	〃：背もたれ有	4	
司会者台		1	
講演台	大	1	
指揮台	背もたれ無	1	
〃	背もたれ有	1	
平台	3尺×6尺×12 cm	61	
〃	3尺×4尺×11.5 cm	8	
〃	3尺×3尺×11.5 cm	4	
〃	3尺×2尺×11.5 cm	6	
〃	3尺×7尺5寸×5寸	6	
〃	2尺×6尺×11.5 cm	24	
〃	4尺×6尺×11.5 cm	37	
箱馬	30 cm×40 cm×50 cm	30	
〃	20cm×35cm×50cm	11	
〃	15cm×30cm×45cm	22	
〃	6寸×1尺×1.6尺	26	
〃	6寸×1尺×1尺	182	
仮設舞台 (舞台張り出し用)			サイズ変更可能
●イントレ① A2改良版	H=1330		
・イントレ		20	
・筋交い		32	
・片レール		8	
・両レール		12	
・ジャッキベース	H=600	40	
●イントレ② A2	H=1520		19年9月
・イントレ		20	
・筋交い	W=1800	33	
・レール		42	
・ジャッキベース	H=600		
●イントレ③ A1	H=762		19年9月
・イントレ		11	
・筋交い	W=1800	16	
●イントレ④ A2改良版	H=1330		
・イントレ		8	20年7月購入

アリーナ舞台			※常設
・イントレA1改良型	H=680	16	
・筋交い		28	
・レール		21	
・ジャッキベース	ショート	48	
単管			
ピンスポ設置台	客席最上階	2	イントレ、天板
運搬台車		3	
テント	片勾配透明 3540×2660 (高さ可変前 1210~2260 後 2210~3060)	3	PA コントロールブ ス用
テント舞台用 (2K×3K)	透明 : 高さ可変式 足最高H=2100、足最低H=1600	3	横幕4方、H=1900
// (1.5K×2K)	//	3	// ウェイト20K、12個
大型テント	透明9.0 × 9.0	2	
//	白3K × 5K	2	楽屋口、入口運営

(音響設備備品)

品名	大きさ・規格	個数	備考
スピーカー	ナショナル WS-A200	2	
//	ナショナル WS-A35	2	モニター用
//	JBL 4894	4	大ホール専用
//	アウトライン	2	※確認
//	JBL (低音部)	2	
スピーカースタンド	ナショナル W2-SS200	2	WS-A200用
昇降用チェーンモーター		4	1t
コンデンサーマイクロホン	ナショナル WM-D60	2	
//	AKG C-214	4	
ダイナミックマイクロホン	ナショナル WM-D70	4	
//	ナショナル WM-D65	2	
//	ナショナル WM-8400	2	
//	ナショナル WM-431	2	
//	SHUER SM58	4	
// スイッチ付	SHUER SM58s	4	
ワイヤレスマイクロホン	ナショナル WX-RB-110-K	4	
//	ナショナル WX-RB-300-K	2	
ワイヤレスアンテナ	800MHz WX-RB910	2	設置型
マイクスタンド	ナショナルWN-5100	4	
//	ナショナルWN-5350	6	ブーム型
//	ナショナルWN-173	2	卓上型
//	ナショナル WN-5400A	2	
マイクケーブル	5m 16C05-E3	2	
//	10m EC10	5	
//	15m EC15	5	
//	20m EC20	5	

スピーカーケーブル	1.5m NL8FC	2	
//	1.5m NL8FC	2	
//	1.5m SC15	4	
ワイヤレスアンテナ	ナショナル WX-RB921	2	移動型
ワイヤレスインターカム		2	
ミキサー卓	ナショナル WR-S4424-S	1	24ch Mono20 Stereo4
パワーアンプ	2ch ナショナル WP-9440	2	350+350PA
//	2ch ナショナル WP-9220	1	200+200PA
//	ナショナル WP-9110	1	100+100PA
//	ナショナル WP-1100	1	70+70PA
CDプレイヤー	ナショナル SL-PS860-K	1	
レコードプレーヤー	ナショナル SL-1200MK3	1	
Wカセットテープデッキ	ナショナル RS-TR979-K	1	
イコライザー	ナショナル	2	
ヘッドホン		1	

(照明設備備品)

品名	大きさ・規格	個数	備考
スポットライト (パーライト)	1kw (防滴型)	28	要確認??
//	500w ナロー (防滴型)	28	要確認??
//	500w ミディアム	8	要確認??
スポットライト	500W	50	21年5月購入
//	500W	16	作業用
ケーブル	60C 300A 20m	4	
//	// 10m	4	
// (PSボックスC型)	ステージ用	4	
調光器		1	小ホール

(楽器設備備品)

品名	大きさ・規格	個数	備考
ピアノ	ヤマハ S6	1	

(運営設備備品)

品名	大きさ・規格	個数	備考
テーブルA (白:受付用)	1800 × 600	4	足元隠し板無し
テーブルB (//)	1800 × 450	3	足元隠し板付き
テーブルC (白)	1800 × 600	14	足元隠し板無し
テーブルD (茶色)	1800 × 600	4	足元隠し板無し
テーブルE (//)	1800 × 450	14	足元隠し板無し
テーブルF (グレー)	1800 × 600	6	足元隠し板付き
テーブルF (//)	1800 × 600	6	足元隠し板無し
テーブルD		1	販売ブース用
脚立		1	
柵 (アルミ製)	900×1800	10	
座布団	320×360	3000	客席用
幟旗		515	蒼 103、薄青 119、白 293

(駐車場運営備品)

品名	大きさ・規格	個数	備考
セーフティーコーン		61	
コーンバー		42	